臺灣中藥典(第三版)
收載之臺灣原生(本土)基原植物
及值得種植與推廣的藥材

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系

郭昭麟

雲林縣是臺灣的農業大縣，除了一般的農產作物外，也種植許多中藥及青草藥。例如魚腥草(*Houttuynia cordata*)、日本筋骨草(*Ajuga nipponensis*)、金錢薄荷(*Glechoma hederacea* var. *grandis*)、白花蛇舌草(*Hedyotis diffusa*)、白花益母草(*Leonurus heterophyllus* f. *albiflora*)、薄荷(*Mentha arvensis*)、仙草(*Mesona procumbens*)、半枝連(*Scutellaria barbata*)、紅田烏(*Alternanthera sessilis*)、兔兒菜(*Ixeris chinensis*)、臺灣蒲公英(*Taraxacum formosanum*)、艾草(*Artemisia indica*)及老公根(*Centella asiatica*)等。而且都相當有歷史，產量也不錯。其中筋骨草是產量最大，益母草、金錢薄荷及魚腥草的品質全台最好，除了應用於中藥藥材使用外，也供應臺灣青草茶藥材原料的使用。早期台灣省農林廳在民國77年在水林鄉成立藥草專業區推廣種植各式藥草，藥草的種植面積以大山村較廣，大約佔了全村種植面積的二分之一以上。行政院農委會在92年起，以違反相關法令為由，停止水旱田利用調整計畫轉作這項補助，並於107年起全面停止藥草轉作補助，使的藥草專業區逐漸沒落。

109年12月6日立法院三讀通過中醫藥發展法，為促進中醫藥永續發展政策，推動中藥藥用植物種植，提供適當之獎勵或補助，給中藥的種植與推廣帶來新的契機。

具有發展潛力之本土藥用植物

台灣金線連、細葉山葡萄、洛神、香茹草、桑、山藥、枸杞、杭菊、絲瓜露(水)、胡麻(芝麻)、檄樹(諾麗果) 、紫蘇、麥門冬、七葉膽(絞股藍)、苧麻、仙草、白鳳豆、愛玉子、靈芝、魚腥草、盧會(蘆薈)、香茹、鳳尾草、一條根、明日葉、山防風、甜菊、決明子、益母草、黃水茄、咸豐草、香椿、五爪金英、土肉桂、欖仁葉、倒地蜈蚣、七層塔、破布子、通天草、青脆枝、半枝蓮、半邊蓮、金錢薄荷、艾草、海芙蓉...等。

葉用枸杞、桑、仙草、紅棗優質生產及安全利用研究 (行政院農業委員會桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場)

高氏柴胡GAP栽培與多元化保健產品之開發 (行政院農業委員會農業試驗所)

丹參GAP栽培生產體系之研究 (行政院農業委員會農業試驗所、台中區農業改良場)

GAP模式生產薑黃與保健產品研發保健及藥用植物優良農業操作規範(GAP)栽培模式之研究、種苗繁殖中心 (行政院農業委員會農業試驗所、新社種苗繁殖場)

艾草優質栽培體系建立及利用評估

石斛、益母草、香草等植物優質栽培體系建立及利用評估

半枝蓮、薄荷、金錢薄荷、筋骨草、艾草、山藥、九尾雞及薑黃等優質栽培體系建立及利用評估

丹參、地黃、無患子、胡麻優質栽培體系建立及利用評估(行政院農業委員會台南區農業改良場)

左手香、台灣白及、恆春山藥等優質栽培體系建立及利用評估



民間與縣市農會、合作社之產銷班或自行種植產銷，計有半枝蓮、艾草、大棗、益母草、白馬蜈蚣等。

丹參、日本當歸等藥用作物優質生產與安全利用之研究(行政院農業委員會花蓮區農業改良場)

魚腥草、洛神葵、薑黃及菊花等藥用作物優質生產與安全利用之研究(行政院農業委員會台東區農業改良場)

農業委員會農業試驗所正推動各項中草藥的研發與利用工作，積極進行本土性原生或高經濟價值藥用植物之開發，引進國內外重要藥用保健植物，同時加強中草藥GAP生產規範之樹立。


牛樟芝

黑木耳

白木耳

伸筋草

槲蕨

金不換

鳳尾蕨

海金沙

瓶爾小草（一葉草）

崖薑蕨

穗花蛇菰

海桐生蛇菰

台灣天仙果（羊乳頭）

愛玉

桑

雞屎藤

構樹

樟樹

白鶴靈芝

薏苡

藤相思（雞母珠）

絞股藍（五葉參、七葉膽）

九節茶

石蓮花

車前草

小葉葡萄

萬點金（崗梅）

白花蛇舌草

半邊蓮

半枝蓮

白英

康復力

長春花

龍葵

香蕉花

漏蘆

大甲草

野菰

諾麗果

馬蹄金

雙鋸齒葉玄參

美洲商陸

白薇

夏枯草

苦蘵

人參
地黃
辛夷
白斂
牡丹
連翹
北丹參
紅棗
半夏

黃水茄

蒐兒菜

老公根（積雪草）

香椿

通天草（狐狸尾）

十大功勞

龍眼

銳葉小槐花

洛神

毛地黃

土半夏（犁頭草）

八角蓮

青脆枝

臺灣草烏

獨腳烏桕（白粉藤）

樹薯

七葉一枝花

苦藤（寬莖藤）

金錢薄荷

日本筋骨草（白馬蜈蚣）

魚針草

紫蘇

貓鬚草（化石草）

化石樹

紅田烏

金銀花

虎耳草

魚腥草

芝麻

山苧麻

番杏

枸杞

長葉枸杞

紫花地丁

梅

半邊蓮

杭菊

蘆薈

艾納香

風茹草

六神草

黃花蜜菜

苦艾

咸豐草

海芙蓉

台灣蒲公英

白花藤（烏面馬）


蓮

基隆薯蕷

恆春薯蕷

東香蒲

澤瀉

薑黃

月桃

台灣百合

馬藍

台灣馬藍

台灣黃精

萱草（金針）

香茅

金絲草

莎草

香莢蘭

台灣金線連

台灣白及

一葉蘭

環草石斛

黃花石斛

鐵皮石斛

櫻石斛

金釵石斛

盤龍參

大規模種植之忍冬（金銀花）*Lonicera japonica*

大規模種植之胡麻（芝麻）*Sesamum indicum*

大規模種植之花生 *Arachis hypogaea*

大規模種植之紅田烏 *Alternanthera sessilis*

大規模種植之兔兒菜 *Ixeris chinensis*

大規模種植之六神草 *Spilanthes acmella* var. *oleracea*

大規模種植之蘄艾（芙蓉菊）*Crossostephium chinense* (L.) Makino.

大規模種植之黃花蜜菜
Wedelia chinensis (Osbeck)Merr.

大規模種植之艾草
Artemisia indica Willd.

大規模種植之綠薄荷（留蘭香薄荷）*Mentha spicata*

大規模種植之台灣土薄荷
Mentha arvensis L. subsp. *piperascens*

大規模種植之化石樹 *Clerodendrum calamitosum*

大規模種植之金錢薄荷 *Glechoma hederacea* var. *grandis*

雲林縣土庫鎮中草藥種類調查與訪問

雲林縣土庫鎮、水林鄉中草藥種類調查與訪問

雲林縣水林鄉中草藥藥採收人及採收後初步乾燥

雲林縣水林鄉中草藥藥農之乾燥設備及倉庫



日本筋骨草

小金英

魚腥草

白花益母草

半枝蓮

黃花蜜菜

金錢薄荷

芸香

結合成分分析、育種及植物組織培養技術達成GAP提供優質均一的藥材來源

丹參*Salvia miltiorrhiza* Bunge

薑黃 *Curcuma longa* L.



Fig 18. GAP model for *Isatis indigotica* a. the growth of seedling measured at seven days after planting; b. 50 days after planting c. 90 days after planting; d. bloom; e. planting at farm; f. 150 days after ; planting; g. 240 days after planting h. 360 days after planting; i. 480 days after planting

板藍根 *Isatis indigotica* Fort.　由薑黃博士謝瑞裕提供

大青葉

板藍根 *Isatis indigotica* Fort.

板藍根

由薑黃博士謝瑞裕提供

馬藍(*Strobilanthes cusia* (Nees) O. Kuntze)

馬藍 *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze 由薑黃博士謝瑞裕提供

台灣**高氏柴胡**(*Bupleurum kaoi*)與
中國**北柴胡**（*Bupleurum chinense* DC.）之GAP栽培研究

北柴胡

北柴胡開花期

高氏柴胡



高氏柴胡開花期

由薑黃博士謝瑞裕提供

半夏GAP栽培

由薑黃博士謝瑞裕提供

紫蘇GAP栽培

幼苗期60days（3月）

生長初期90days（4月）

生長旺盛期120-240days（5-8月）

生長停止330days（11月）

開花結實期300-330days（10月）

始花期270days（9月）

由薑黃博士謝瑞裕提供

由薑黃博士謝瑞裕提供

丹參有機GAP栽培

由薑黃博士謝瑞裕提供

結合成分分析、育種及植物組織培養技術達成GAP提供優質均一的藥材來源



盤龍參野外植株



盤龍參野外植株結果3星期左右之果莢

盤龍參果莢未成熟胚

盤龍參未成熟胚無苗播種45天



盤龍參無苗播種六個月植株生長情形

結合成分分析、育種及植物組織培養技術達成GAP提供優質均一的藥材來源

台灣白及 *Bletilla formosana* (Hay.) Schltr.

結合成分分析、育種及植物組織培養技術達成GAP提供優質均一的藥材來源

盧會 *Aloe vera* L. var. *chinensis* (Haw.) Berg.

槲蕨*D. fortunei*



大葉骨碎補*D. formosana*

結合成分分析、育種及植物組織培養技術達成GAP提供優質均一的藥材來源

台灣蒲公英 *Taraxacum formosanum* KITAM.

結合成分分析、育種及植物組織培養技術達成GAP提供優質均一的藥材來源

半夏*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.

野生之半夏植株

生長箱之半夏植株

半夏葉不定芽

半夏葉柄不定芽

半夏不定芽於1/2MS 固、液體中發育植株

半夏無菌苗馴化移植30天生長

結合成分分析、育種及植物組織培養技術達成GAP提供優質均一的藥材來源

台灣黃花石斛 *Dendrobium tosaense* Makino分生苗

結合成分分析、育種及植物組織培養技術達成GAP提供優質均一的藥材來源

台灣黃花石斛 *Dendrobium tosaense* Makino實生苗



10 月份的新上架商品
古寶
無患子
SOAPBERRY
古寶 無患子洗衣精1650ml(冷壓
*10補充包
NT$1,490
https://shop.5soap.com/
NT$120
妃紅玉煥采緊緻面膜
緻)*10片
$199
【古寶無患子】天后益母草水感彈力面膜(吹彈水潤)10片
NT$199
古寶無患子木醣醇牙膏*4支~(黑人白人都說讚)~另有一支.12支.24支特惠
NT$399
古寶無患子木醣醇牙膏*1支~買六支送一支,買12支送3支,買24支送8支~另有4支.12支.24支特惠~(黑人白人都說讚)
NT$109
古寶無患子 精選超值禮盒組-馬鞭草洗沐禮盒組(洗髮精200g+淨白保濕沐浴露200g+玉容活膚晶100g)
NT$330
古寶無患子 無患子伴手禮盒組(洗髮精露-檸檬馬鞭草 350ml+玉容嫩白沐浴乳350ml+玉容活膚晶 100g+蜂王乳蜂蜜活膚
NT$550
古寶 無患子(part2-壓取式)野果時代蔬果碗盤洗潔液1000g
NT$179
深層潔淨 去除油脂
強化髮尾 去除油脂
古寶 無患子(part2-壓取式)古寶無患子蔬果碗盤洗潔液1000g綠茶萃取(瓶裝)
NT$179
【古寶無患子】洗髮精華露馬鞭草(檸檬馬鞭草-圓瓶)450g*1瓶~買六瓶送一瓶,買8瓶送2瓶,買12瓶送3瓶,買24瓶送8瓶
NT$199
【古寶無患子】蓮花修護洗髮精華露450g 圓瓶-買六瓶送一瓶,買12瓶送3瓶
NT$199

N FONG-MAN FARM
豐滿 農場 生技
台湾 豐滿 精緻農場
繁體中文
https://fmqfarm.com/
薑黃報馬仔 口碑推薦 紅薑黃廚房 薑黃QA 聯絡我們 會員專區
坐好月子・最佳養生食材
福氣 薑黃麵線
農村好物
農村再生 RURAL REGENERATION
獲選 2019 農委會水保局農村好物
商品櫥窗
推薦商品 PRODUCTS
養生推薦
11000元
【養生推薦】超級紅薑黃組合「買五送五」
黃金組合
買十送一
12000元
【黃金組合】買十送一
保健養生
二盒入
3500元
【保健養生】超級薑黃二入組
限定優惠
保健首選
買八送二
麻醬組合
四盒入

AI TSAO FARMER 艾農生物科技有限公司

https://www.aitsao.com.tw/zh/qa/523.html

艾舒寧-艾草益生菌

艾草本水漾面膜 | 升級為天絲棉紙

潔淨艾 活性氧去漬粉

艾母寶買10送1專區

艾母寶-舒洗包

艾草洗面皂

艾草四寶

艾草蔬果酵素

艾草健康枕(乳膠枕)2入(買一

彥廷農場

https://www.yenten-farm.com/

彥廷農場的會呼吸的農場

黑木耳是所有菇類中最難養成的，必須在自然光、氧氣充足及百分之百的濕度的環境中育成。傳統菇寮有大量蚊蟲、果蠅進出，只能靠噴灑農藥，品質很難控制。 第二代場長陳鍇謙重視環保、注重品質，秉持著不灑農藥的堅持，在無農藥的空環境栽培靈芝與黑木耳。

彥廷農場栽培場的空氣、水都經過層層過濾。

空氣吸入時必須先經過紗網過濾及水牆淨化，可有效降

水質則先經過三層經活性炭處理才存

取消種植藥草補助 水林鄉藥草農生計受影響

取消種植藥草補助 水林鄉藥草農生計受影響

取消藥草轉作補助，水林鄉藥草農生計受影響。（張朝欣攝）

A A A 友善列印

Facebook Google+ Twitter Weibo

2018年08月07日 19:20 中時 張朝欣

以栽植藥草聞名的水林鄉，目前約有近10公頃藥草田，今年農政單位突然取消轉作補助，讓原本經營困難的藥草耕作雪上加霜，7日農民向民意代表陳情，希望恢復轉作補助，否則面對價格較低的進口藥草，台灣本土藥草將難以為繼。

水林鄉藥草栽種源自300餘年前顏思齊來台拓墾，為讓軍民適應台灣多變氣候、避免疾病上身，故引進大陸福建泉州家鄉藥草，水林鄉因此成為台灣重要藥草生產地，市區青草茶攤特別多，形成水林一大特色。

2018年08月07日 19:20 中時 張朝欣

以栽植藥草聞名的水林鄉，目前約有近10公頃藥草田，今年農政單位突然取消轉作補助，讓原本經營困難的藥草耕作雪上加霜，7日農民向民意代表陳情，希望恢復轉作補助，否則面對價格較低的進口藥草，台灣本土藥草將難以為繼。水林鄉藥草栽種源自300餘年前顏思齊來台拓墾，為讓軍民適應台灣多變氣候、避免疾病上身，故引進大陸福建泉州家鄉藥草，水林鄉因此成為台灣重要藥草生產地，市區青草茶攤特別多，形成水林一大特色。

不過今年農委會突然取消藥草的轉作補助，藥草農失去政府補助，市場競爭力更加薄弱，因此向縣議員黃文祥、水林鄉民代表吳明融、楊國義反映，7日一行人前往藥草田勘查了解現況。

藥草農蔡坤霖表示，**早年水林鄉設有藥草專區，種植面積約有50公頃，後來因進口藥草的競爭，目前僅剩不到10公頃，全賴農政單位每分地3600元的轉作補助，彌補日益高漲的人工費用，藥草種植才能勉強維持。**

吳明融說，政府鼓勵轉作旱作，藥草算是高經濟效益的旱作，但需要大量人工維護管理，面對偏鄉年輕人口外流，水林鄉目前藥草農大多是老人家，靠著「老人工」守著藥草田，現在失去轉作補助，許多老人家已打算放棄藥草田。

農民指出，目前藥草以進口為大宗，台灣藥草雖然受到衝擊，但若加強品種改良與培育台灣優質原生種，還是有競爭力，希望政府持續補助與輔導，才能讓藥草種植制度化及規模化。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180807003922-260405

水林中草藥有特色 中醫大建議產官學合作推廣

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190904003929-260405?chdtv

水林鄉中草藥有特色，中醫大建議產、官、學合作推廣。（張朝欣攝）

以栽植中草藥聞名的水林鄉，目前約有10公頃草藥田。（張朝欣攝）

以栽植中草藥聞名的雲林縣水林鄉，目前約有近10公頃草藥田，致力中西醫合療的中國醫藥大學，設有「中國藥學暨中藥資源學系」，認為若透過政府輔導協助，與農民進行產、官、學合作，將可讓雲林發展多元農業，同時提供學生實習機會。

水林鄉草藥栽種源自300餘年前顏思齊來台拓墾，在水林鄉設10寨，為讓軍民適應台灣氣候、避免疾病上身，故引進大陸福建泉州家鄉草藥，水林鄉因此成為台灣重要草藥生產地，市區青草茶攤特別多為一大特色。

中國醫藥大學「中國藥學暨中藥資源學系」系主任郭昭麟表示，他之前曾帶著學生到水林鄉拜訪種植中草藥的農民，發現鄉內的中草藥品質相當不錯，目前台灣中草藥大多依賴進口，若能透過產、官、學合作，將可打造1處別具特色的中草藥生產基地。

不過去年農政單位突然取消中草藥轉作補助，草藥農失去政府補助，市場競爭力更加薄弱，農民說，種植中草藥需要大量人工維護管理，水林鄉目前草藥農大多是老人家，現在失去轉作補助，許多老人家已打算棄種。

郭昭麟認為藉由中央的補助，可扶植國內中草藥產業，發展多元且具有特色的農業，雲林縣為農業大縣，更可藉此機會成立國家級農業檢驗單位，幫助中草藥與其他農作物通過科學檢驗，提高品

外用中藥
紫雲膏
中國醫藥大學附設醫院

金銀花(忍冬)
雞屎藤
魚腥草
使君子